



Der Studio-Manager ist eine Software zur Steuerung vernetzter Bräunungsgeräte und zur Verwaltung eines Studios. Die Software kann im Netz zusammen mit einem oder mehreren Studiopiloten betrieben werden.

Inhalt

Softwarebeschreibung 2
 Studio-Manager 2

Technische Daten 3
 Systemvoraussetzungen (Studio-Manager) 3

Zubehör 4
 Mitgeliefertes Zubehör (Studio-Manager) 4
 Zubehör gegen Mehrpreis 4

Studio-Manager

Softwarebeschreibung

Studio-Manager

1. **Menüschalter:**
Für Konfigurationen, Auswertungen und alle Programm-Funktionen, die nicht zu aktuell durchgeführten Verkaufsvorgängen gehören.
2. **Statusanzeige:**
Aktueller Status der angeschlossenen Bräunungsgeräte. Auswahl der Kabinen für Bräunungsvorgänge.
3. **Buchungsbereich:**
Arbeitsbereich für alle Verkaufsvorgänge (Kabinen-Buchungen, Chip-Card-Aufwertungen, Sonderaktionen).
4. **Kundenfoto:**
Hier kann ein Foto des Kunden eingeblendet werden.

Einsatzbereich:

- verkaufsrelevante Funktionen ausführen
- Verkaufsdaten verwalten
- Personal- und Kundendaten anlegen und verwalten
- umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten für Studiodaten, Verkaufsdaten und Kundendaten
- bis zu 40 Bräunungsgeräte steuern und verwalten
- Zeiterfassung der Mitarbeiter
- Chipkarten für Personal und Kunden verwalten
- die Warenwirtschaft des Studios verwalten
- Abo- und Bonussysteme verwalten

The screenshot shows the Studio-Manager interface. At the top left is a menu bar (1) with options: HILFE, LOGIN / LOGOUT, BARBESTAND, KONFIGURATION, AUSWERTUNGEN, STORNO, CHIP-CARD, KUNDEN, BAREINLAGE BARENTNAHME, and BEENDEN. To the right is a status table (2) with columns: NR, KABINE, STATUS, REST, KUNDE, RES.1, RES.2, REST2. The table contains 10 rows of data for different tanning cabins and their current status. Below the menu is a customer photo area (4) with a placeholder image and the text 'Studio-MANAGER'. To the right of the photo is the 'VERKAUFSAKTIV' form (3) for a customer named Frau Karin Müller. It includes fields for 'LETZTE BESUCHE' (28.09. K: 5 15:00 Min), 'HAUTTYP' (III - normal), 'KARTENNR.' (112588), 'ABOKARTE', 'KURZINFO KUNDE' (Frau Müller bevorzugt Bräuner vom Typ Sunrise), and 'BETRÄGE / BON' (Aufwertung 6,50, Bonus: 2,50, Cola 0,2l Dose 1,50). The bottom status bar shows '28 KW', 'Julia Steinreich', and '28.09.2009 - 14:01:35'.

40508 / 0

Technische Daten

Systemvoraussetzungen
(Studio-Manager)

Basis	Artikel-/Teile-Nr.	Bemerkungen
PC	34590100	Pentium III (Markenfabrikat) mit einer Taktfrequenz größer als 1 GHz inkl. Vorkonfiguration, PC-Anywhere für Fernwartung Arbeitsspeicher mindestens 512 MByte Freier Speicherplatz (Festplatte) mindestens 20 GByte 4 freie USB-Schnittstellen Grafikkarte (mind. 1024 x 768 Pixel)
Computer-Interface	34590200	für den Anschluss des PCs an die Steuerleitung
Farbmonitor	34590300	15 Zoll TFT Monitor
	34590400	17 Zoll Monitor
PS/2-Maus und Tastatur	–	Nicht im Ergoline-Programm
Drucker	34590500	Tintenstrahldrucker (Markenfabrikat)
Externe Datensicherung		empfohlen: Externe Festplatte, DVD-RW-Laufwerk o.ä.
ISDN-Zugang	–	nur für externen Zugriff auf die Studiodaten

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör (Studio-Manager)

Zubehör	Artikel-/Teile-Nr.	Bemerkungen
Installations-CD	–	Programme: Studio-Manager „Studio-Suite“, Datenrücksicherung DBWartung.exe, Acrobat Reader, Systemprogramme, Montage-/Install.-Anweisungen Studio-Manager (PDF), Benutzerhandbuch Studio-Manager (PDF)
Chipkartenleser, Dongle integriert	–	incl. Kabel zum Anschluss an den PC und Adapterkabel für den Anschluss an die PS/2-Buchse der Tastatur.
Master-Card (1 Stück)	–	Pro Installation nur eine Card erforderlich. Bei Verlust der Master-Card wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Studio-Card (1 Stück)	11673-..	1 Stück (Personalkarte)

Zubehör gegen Mehrpreis

Zubehör	Artikel-/Teile-Nr.	Bemerkungen
Master-Card (Info- und Service-Card)	–	Pro Studio nur eine Card erforderlich. Bei Verlust der Master-Card wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Studio-Card	34010100	10 Stück pro Abnahmeeinheit
Chip-Cards mit Aufdruck	34009500	100 Stück pro Abnahmeeinheit
Chip-Cards mit Aufdruck	34524700	400 Stück pro Abnahmeeinheit
Chip-Cards ohne Aufdruck	38000500	100 Stück pro Abnahmeeinheit
Monitor	34590300	15 Zoll TFT Monitor
Monitor	34590400	17 Zoll Monitor
Drucker	34590500	Tintenstrahldrucker (Markenfabrikat)
Quick-Cam	34590600	Kamera für Kundenfotos
Kassenschublade	34590700	mit USB-Kassenöffnermodul
Kundendisplay	34590800	2 x 20 Zeichen
Barcode-Scanner	34590900	
UPS	34590100	Überspannungsschutz

Sonstiges Zubehör über den Fachhandel.